



뇌성목 / *Lindera glauca* var. *salicifolia* (Nakai) T.B.Lee

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 생강나무속 |

| | |
|------|--|
| 과국명 | 녹나무과 |
| 과명 | Lauraceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 녹나무과 낙엽 활엽 관목으로 우리나라의 중부지방을 기준으로 한 남쪽지역의 해발 50~1000m에 자란다. 특히 지리산 줄기를 따라 남부 지방에 많이 분포하며, 고성의 바닷가 숲 속에서 쉽게 볼 수 있다. 일본과 중국에서도 자란다.</p> <p>분포지역 : 중부 이남의 표고 50-1,100m에 자라며 특히 지리산 줄기를 따라 남부 지방에 많이 자생한다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽관목</p> <p>크기 : 높이 5m, 직경 13cm에 이른다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 4월</p> <p>잎은 어긋나고 거꿀피침모양으로 예두며 원저 또는 밑부분이 뾰족한 모양이다. 가운데 굽은 맥의 윗부분에는 짧고 가는 털이 촘촘히 나 있다. 겉면은 두껍고 윤기가 나며, 뒷면은 회색빛을 띠는 초록색을 띤다. 새싹은 주홍색이며 단풍은 주홍색 또는 노란색이다. 새싹이 돋을 때까지 낙엽이 지지 않는다.</p> <p>암꽃과 수꽃이 각각 다른 그루에 달린다. 꽃은 4월에 잎이 필 때, 노란색으로 잎겨드랑이의 우산모양꽃차례에 달린다. 꽃덮이는 6개로 갈라지며 수술은 9개가 있는데, 바깥 줄에 6개, 안쪽 줄에 3개가 있다. 안쪽 것은 작은 샘 모양의 돌기가 2개씩 있다. 꽃자루에는 털이 나 있다.</p> <p>열매는 장과고 둥근 모양이며 9월에 검은색으로 익는다. 나무껍질은 회색빛이 도는 하얀색으로 평평하고 넓으며, 어린가지는 붉은빛을 띠고 털이 없다. 겨울에도 마른 잎이 떨어지지 않는다.</p> <p>바다 근처에서 자란다. 추위와 건조함, 바닷바람, 대기오염에 견디는 성질이 강하며 햇볕에서 자라는 나무이지만 그늘에서도 자란다. 다양한 장소에서 재배하는 것이 가능하며 적당한 거름은 생장을 왕성하게 도와준다. 씨앗을 뿌려 번식시킨다. 감태나무의 변종이다.</p> |