

: 2026 4 4 5:02



눈측백 / Thuja koraiensis Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	눈측백속

과국명	측백나무과
과명	Cupressaceae
일반특징	<p>요약설명 : 측백나무과 상록 침엽 소교목으로 우리나라의 경기도 가평군, 강원도 속초시, 양양군, 인제군, 태백시와 북한의 높은 산지대와 낮은 산지대의 중간에서 자라는 식물이다. 중국에서도 볼 수 있으며, 나무의 전체적인 겉모습은 원뿔 모양이다.</p> <p>분포지역 : 중국; 한국(경기도 가평군; 강원도 속초시, 양양군, 인제군, 태백시)와 북한의 아고산지대에서 자라는 고유식물.</p> <p>형태 : 상록침엽 소교목, 수형:원뿔모양.</p> <p>크기 : 수고 10~20m, 지름 20~30cm의 소교목이지만 흔히 2m 미만의 관목상으로 자람.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 5월</p> <p>잎은 둔두고 중앙에 달린 것은 마름모꼴, 옆의 것은 세모난 타원형이다. 겉면은 초록색이고 뒷면은 황록색이며 2개의 뚜렷한 하얀색 줄이 있다. 향기가 강하다.</p> <p>꽃은 5월에 피고 암꽃과 수꽃이 한 그루에 같이 달린다. 수꽃차례는 달걀 모양이고 노란색이다. 암꽃차례는 달걀 모양이고 8개의 비늘 조각으로 이루어진다.</p> <p>열매는 구과고 타원 모양이다. 9월쯤에 진한 갈색으로 익어 벌어진다. 열매 조각은 긴 거꿀달걀모양, 타원 모양 또는 둥근 모양이다. 씨앗은 한 열매에 5~10개 들어 있으며 넓적한 타원 모양이고 양쪽에 좁은 날개가 있다. 줄기의 높이는 10~20m, 지름은 20~30cm으로</p> <p>중간키나무(소교목)이지만 낮은 나무처럼 자란다. 나무껍질은 회색빛이 도는 붉은색으로 얇게 세로로 갈라진다. 어린 가지는 붉은 갈색이며 가늘고 납작하다. 가지는 모두 밝은 녹색이다.</p> <p>햇볕이 잘 드는 곳 중 주로 땅이 깊고 유기물이 많은 장소, 적당한 수분을 갖고 있으며 물빠짐이 좋은 장소에서 잘 자란다. 건조함에는 약하고 음지에는 강하기 때문에 햇볕에서 자라는 나무이지만 반그늘에서도 잘 자란다. 씨앗을 뿌리거나 꺾꽂이를 하여 번식시킨다. 가을에 채취한 씨앗을 땅에 묻어 두었다가 봄에 뿌린다. 꺾꽂이는 2월쯤에 하거나 장마철을 피해 6월 초~6월 말, 8월 말~9월 초에 어린 가지로 한다. 국내에서만 자연적으로 나서 자라는 특산 식물, 희귀 및 멸종 위기식물로서 보호되어야 한다. 서울시 종로구 삼청동의 측백나무는 천연기념물 255호에 지정되어 있다.</p>