

 어린이 생물도감

: 2026 5 27 2:34



0015719



Flora of Baek-du-san (白頭山)  
Equisetaceae  
*Equisetum sylvaticum* L.  
Local Name 능수쇠뜨기  
An-tu-ku-an, Yanbian, Jilin, China, 압도현, 연변조선민주주의인민공화국, 길림성.  
국가생물자원보존을 위해 상세자료작성을 차단하였습니다.  
출처: 백두산 교차점에서 금강산으로 향하는 백두산 도로 주변  
Collector: Seong-Hyun Cho, Joo-Hwan Kim, Chang-Kun Lim,  
Som-Il Jin  
Collection No. MC300  
Coll. Date. 25 May, 2011  
Herbarium of Hallju University (HJU)

능수쇠뜨기 / *Equisetum sylvaticum* L.

| 구분   | 설명   |
|------|--|
| 생물분류 | 식물   |
| 속국명  | 속새속  |
| 과국명  | 속새과  |
| 과명   | Equisetaceae   |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 속새과 여러해살이풀로 부전고원, 백두산지역 등 북부의 깊은 산지역에서 자란다. 이 외에도 일본, 중국, 러시아의 연해주에서 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : ▶한국, 일본, 중국, 소련 연해주에 분포한다.▶부전고원, 백두산지역 등 북부 심산지역에서 자란다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 영양경은 높이 30-70cm, 지름 3-4mm.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 4월</p> <p>잎집은 낱잎과 크기가 비슷하고, 아랫부분이 초록색이다. 낱잎은 서로 합쳐져 3~4개로 갈라지고 적갈색의 얇은 막처럼 되어 있다.</p> <p>흫씨주머니 이삭은 대가 있다.</p> <p>영양경(광합성을 왕성하게 하는 잎이 달린 줄기)은 진한 초록색이다. 원줄기 마디 사이와 아랫부분에는 모가 진 선이 있는데, 이 선 위에는 가지 같은 작은 돌기가 두 줄로 배열되어 있다. 가지는 원줄기 윗부분에서 돌어나며 옆으로 퍼진다. 또한 가지의 끝부분이 아래로 처지며 다시 몇 개로 갈라진다.</p> <p>생식경(흫씨주머니 이삭이 달린 줄기)은 처음에는 황갈색이고 가지가 없지만 후에 초록색 가지가 돋고 흫씨가 성숙하면 다시 영양경이 된다.</p> <p>깊은 산지역의 그늘진 습지 또는 물가에서 자란다.</p> |