



: 2026 1 19 1:01



다래 / *Actinidia arguta* (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 다래나무속 |
| 과국명 | 다래나무과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Actinidiaceae |
| | <p>요약설명 : 다래나무과 낙엽 활엽 만경목으로 전국의 해발 1600m이하에서 자란다. 중국과 일본에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : ►중국과 일본에도 분포한다.►전국 표고 1,600m이하에서 자란다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽만경목.</p> <p>크기 : 길이 20m, 직경 15cm</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 5월</p> <p>잎은 어긋나고 넓은 달걀 모양, 넓은 타원 모양 또는 타원모양이며 급한 점첨두고 원저나 심장모양, 혹은 심장모양과 비슷하다. 겉면은 초록색으로 광택이 나며 털이 없다. 뒷면은 연한 초록색이고 맥 위에 연한 갈색 털이 있지만 곧 없어지며, 굵은 맥의 겨드랑이에만 남는다. 가장자리에 바늘 모양의 작은 톱니가 있으며 잎자루는 갈라진 털이나 돌기가 있다.</p> <p>암꽃과 수꽃이 각각 다른 나무에서 열린다. 꽃받침조각은 타원형이고 곁에 잔털이 있다. 꽃잎의 밑부분에는 갈색빛이 돈다.</p> <p>열매는 장과고 달걀 같은 둥근 모양이며 털이 없다. 10월이 되면 노란빛을 띠는 초록색으로 익고, 맛이 좋다.</p> <p>줄기는 길이가 7m에 이르고 줄기의 속은 갈색이며 계단 모양이다. 어린 가지에는 잔털이 있으며 껍질눈이 뚜렷하고 가지는 갈색이다. 보통의 뿌리가 여러 군데로 뻗어 있다.</p> <p>깊은 산골짜기의 나무 밑에서 자라며 양지와 음지에서 모두 잘 자란다.</p> <p>추위에도 잘 견뎌 지붕이 없는 땅에서 겨울을 난다. 경사가 완만하고 물빠짐이 좋은 진흙이 적게 섞인 보드라운 흙에서 잘 자라며 비교적 땅을 가리지 않는다. 씨앗을 뿌리거나 깍꽂이를 하여 번식시킨다. 잔뿌리가 많아서 쉽게 뿌리를 내린다. 과일나무로 재배하기 위해 외국에서 개량한 품종이 많이 있다.</p> |
| 일반특징 | |