



다시마고사리삼 / *Ophioglossum pendulum* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	나도고사리삼속
과국명	고사리삼과

과명	Ophioglossaceae
일반특징	<p>요약설명 : 고사리삼과 상록 초본으로 우리나라의 전라남도에서 자란다. 일본, 중국, 대만에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : 일본, 중국, 대만 / 한국(전라남도)</p> <p>형태 : 상록초본이다.</p> <p>크기 : 높이는 20-35cm</p> <p>꽃색 : 분홍색</p> <p>개화기 : 7월, 8월</p> <p>잎은 짧은 뿌리줄기에서 뭉쳐나며, 진한 초록색이고 위로 갈수록 넓어진다. 잎은 다소 두껍고 성장한 상태가 좋으면 끝에서 1~2회 Y자 모양으로 갈라지며, 잎 전체는 비틀린 것처럼 된다. 잎맥은 가늘고 아랫부분에서는 평행하며, 작은 맥이 서로 연결되어 그물맥을 이룬다. 흠씨주머니가 달리는 잎은 가운데 부분에서 1개의 대가 나와 끝에 흠씨주머니 이삭이 발달한다. 흠씨주머니 이삭은 줄모양이며, 곧고 다소 평평하다. 양면에는 각각 깊게 파인 홈이 1줄씩 있다. 끝부분은 뭉뚝하고 검은색이다.</p> <p>산에서 자라며 나무껍질에 붙어 산다.</p>