



도루박이 / *Scirpus radicans* Schkuhr

구분	설명
생물분류	식물
속국명	고랭이속
과국명	사초과

과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 여러해살이풀로 제주도와 경기도를 기준으로 한 북쪽 지역에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 제주도와 경기도 이북에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 1-1.5m로 자란다.</p> <p>꽃색 : 갈색</p> <p>개화기 : 9월, 10월, 8월</p> <p>잎의 길이는 20~35cm이고 폭은 7~10mm이다. 밑부분의 잎집은 줄기를 감싼다.</p> <p>꽃은 8~10월에 피고 꽃차례는 꽃자루 끝에 달린다. 가지와 어린 가지는 밋밋하다. 줄기 끝에서 갈라지고, 길이가 고르지 않은 가지들은 각각 2~3회로 다시 갈라지며 작은 가지마다 촘촘하게 작은 이삭이 달린다. 작은 이삭은 하나씩 달리며 긴 타원 같은 달걀 모양이다. 비늘 조각은 곧게 서고 달걀 모양 또는 긴 타원 모양이며 뒷면에 맥이 하나 있고 흑회색이다.</p> <p>꽃덮이조각은 바늘처럼 생겼고 6개가 있는데 이것은 수과보다 3~4배 길며 매우 꾸불꾸불하고 거의 밋밋하다. 암술대는 수과보다 조금 더 길며 3개로 갈라진다.</p> <p>열매는 수과고 거꿀 달걀 모양이다. 평평하고 세모나며 끝이 뾰족하다.</p> <p>길이는 비늘 조각의 절반보다 약간 길다.</p> <p>줄기는 높이가 1~1.5m이고 7~10개의 마디가 있다.</p> <p>짧은 뿌리 줄기가 있다.</p> <p>습지가 물가에서 자란다. 검은도루박이와 같으나 꽃이 달리지 않는 줄기가 자라서 끝이 땅에 닿으면 뿌리와 더불어 새싹이 자라기 때문에 도루박이라 한다.</p>