

_어린이 생물도감

: 2026 1 18 10:48



등심붓꽃 / *Sisyrinchium angustifolium* Mill.

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 등심붓꽃속 |
| 과국명 | 붓꽃과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Iridaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 봇꽃과 여려해살이풀로 제주도에 귀화되었으며 야생에서 자란다. 관상 식물로 뜰에 심어 기르기도 한다. 일본과 대만에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : ►지리적으로 일본과 대만에 분포►제주도에서 귀화하여 야생 상태를 이룬다. 관상 식물로 뜰에 심어 기르기도 한다.</p> <p>형태 : 여려해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 10~20cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색, 보라색, 노란색, 자주색</p> <p>개화기 : 6월, 5월</p> <p>잎은 밑부분에 많이 달리며 선모양이다. 줄기잎의 밑부분은 잎집이고 원줄기를 감싼다. 양쪽 가장자리가 줄기로 이어지며 윗부분은 뾰족하고 녹색이다. 가장자리에 작은 톱니가 있다.</p> <p>5~6월이 되면 꽃이 피고, 원줄기 끝에 달린 작은 잎 사이에서 2~5개의 꽃이 나와 우산모양꽃차례를 이룬다. 꽃자루 밑에는 꽃을 감싸는 작은 잎이 있다. 꽃덮이는 밑부분이 짧은 통처럼 생겼으며 곁에 분비샘이 발달한 하얀 털이 있다. 꽃덮이조각은 5개이고 수평으로 퍼지며 거꾸로 선 달걀 같은 긴 타원모양이다. 또한 끝이 뾰족하고 자주색 또는 백자색 바탕에 줄이 있으며 밑부분이 노란색이다. 수술은 3개, 암술은 1개이며 씨방은 꽃받침 아래에 있고 분비샘이 발달한 털이 있다. 꽃은 하루 만에 시드는 1일화이다.</p> <p>열매는 삭과고 둥글며 평평하다. 털이 없고 자갈색으로 익으며 광택이 난다.</p> <p>줄기의 높이는 10~20cm이고 평평하며 초록색이고 좁은 날개가 있다.</p> <p>뿌리는 잔 수염뿌리이다.</p> <p>길가에서 자란다.</p> |