



딱지꽃 / *Potentilla chinensis* Ser.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	양지꽃속
과국명	장미과

<p><b>과명</b></p>	<p>Rosaceae</p>
<p><b>일반특징</b></p>	<p>요약설명 : 장미과 여러해살이풀로 우리나라의 제주도, 전라남도, 전라북도의 덕유산, 경상남도의 금정산, 경상북도의 팔공산, 충청도, 강원도의 치악산, 경기도의 광릉, 황해도, 평안북도, 함경남도의 야생에서 자란다. 일본, 만주, 아무르, 중국, 대만에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : ▶한국, 일본, 만주, 아무르, 중국, 대만에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 30~60cm 가량이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월, 7월</p> <p>잎은 깃모양겹잎이다. 뿌리에서 난 잎은 옆으로 퍼지고 줄기잎은 어긋난다. 작은 잎은 15~29개인데 밑부분의 것은 점차 작아지고 윗부분의 것은 거꿀피침모양 또는 긴 타원 모양이다. 겉면에는 털이 거의 없으나 뒷면에는 하얀색 솜털이 촘촘하게 나 있고 특히 맥 위에 길고 부드러운 털이 있다. 턱잎은 넓은 타원 모양이며 깃털 모양으로 갈라진다.</p> <p>꽃은 6~7월에 노란색으로 피고 줄기나 가지 끝에서 평평한 취산꽃차례를 이룬다. 꽃자루는 가늘며, 꽃을 감싸는 작은 잎은 손바닥 모양으로 갈라진다. 꽃받침조각은 좁은 달걀 모양이고 예두며 뒷꽃받침조각은 창 모양이고 뒷면에 흰 솜털이 있다. 꽃잎은 5개이고 거꾸로 선 달걀 모양 같은 요두이다. 열매는 수과고 넓은 달걀 모양이며 세로로 주름이 쳐 있고 모가 진 선이 있다. 줄기는 높이 30~60cm이고 모여나기한다. 거칠고 크며 부드러운 털이 있다. 땅 속에 긴 원기둥 모양의 뿌리가 있으며 흑갈색이고 굵다. 개울가의 들이나 바닷가에서 자란다. 씨앗이나 뿌리나누기에 의해 번식한다.</p>