



떡버들 / *Salix hallaisanensis* H.L v.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과 낙엽 활엽 관목으로 한라산, 가야산, 설악산에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 한라산, 가야산, 설악산에서 자란다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽관목.</p> <p>크기 : 높이 6m, 지름 15cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 5월, 4월</p> <p>잎은 둥근 모양, 넓은 달걀 모양 또는 타원 모양이다. 끝이 짧고 뾰족하며 원저 또는 밑부분이 뾰족한 모양이다. 가장자리가 밋밋하거나 뚜렷하지 않은 톱니가 있다. 겉면은 초록색이며 주름이 많다. 뒷면은 하얀빛이 돌고 처음에는 부드러운 털이 있으나 점차 없어져 굵은 맥에만 남는다. 잎자루에는 털이 있으며 턱잎은 반원 모양이고 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 4~5월에 잎보다 먼저 지난해 가지에서 잎 달린 자리에 난다.</p> <p>수꽃이삭은 타원 모양이다. 꽃대축에 털이 있으며 꽃을 감싸는 작은 잎은 거꿀피침모양이고 털이 있다. 꿀샘은 1개, 수술은 2개이고 수술대 밑부분에 털이 있다. 암꽃을 감싸는 작은 잎은 거꿀피침모양이며 털이 있다. 꿀샘은 1개이다. 씨방은 대와 털이 있고 암술머리는 4개로 갈라진다.</p> <p>열매는 삭과고 비단같이 부드러운 털이 있다.</p> <p>줄기는 높이가 6m정도이다. 어린 가지에 부드러운 털이 있으며 겨울눈은 달걀 모양이다.</p> <p>산과 들의 습기가 많은 곳에서 자란다. 꺾꽂이를 하거나 씨앗을 뿌려 번식시킨다. 국내에서만 자연적으로 나고 자라는 특산 식물이다.</p>