



뚜껍덩굴 / *Actinostemma lobatum* (Maxim.) Maxim. ex Franch. & Sav.

---

구분	설명
생물분류	식물
속국명	뚜껍덩굴속
과국명	박과
과명	Cucurbitaceae
일반특징	<p>요약설명 : 박과 덩굴성 한해살이풀로 한국, 중국, 일본, 러시아 극동부, 인도네시아에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국, 중국, 일본, 러시아 극동부, 인도네시아에 분포한다. 경기도 이북의 물가 또는 제주도에서 자란다.</p> <p>형태 : 덩굴성 한해살이풀</p> <p>크기 : 줄기의 길이가 2m에 달한다.</p> <p>꽃색 : 녹색, 노란색</p> <p>개화기 : 8월, 9월</p> <p>잎은 어긋나고 덩굴손이 마주나기하며 세모난 창 모양이다. 끝이 뾰족하지만 때로는 뭉뚱한 것도 있으며 밑부분이 심장모양이다. 가장자리에 낮은 톱니가 있으며 간혹 손바닥 모양처럼 3~5개로 갈라진다.</p> <p>꽃은 8~9월에 황록색으로 피고 원뿔모양꽃차례로 밑에서부터 어긋나게 달리며 꽃차례는 잎이 있는 자리에 난다. 수꽃꽃차례도 밑에서부터 어긋나게 달린다. 수꽃은 꽃자루가 가늘고 꽃받침과 꽃잎 전체는 각각 5개로 갈라진다. 끝이 뾰족한 선 모양으로 서로 비슷하게 생겼으며 5개의 황록색 수술이 있다. 암꽃은 수꽃꽃차례 밑에 1개씩 달리고 가느다란 꽃자루가 있으며 1개의 암술이 있다.</p> <p>열매는 달걀 모양이고 밑부분에 가시 같은 돌기가 있다. 8~9월에 익어서 가운데가 옆으로 갈라지면 2개의 검은 씨앗을 떨어뜨린다. 씨앗은 달걀 모양이고 겉에 그물 모양의 돌기가 있다.</p> <p>줄기는 길이가 2m에 달하며 짧고 부드러운 털이 흩어져 있다. 또한 덩굴손으로 다른 물체에 기어 올라간다.</p> <p>도랑이나 물가의 풀밭에서 자란다. 경상남도 함안군 법수면의 늪지식물은 천연기념물 제346호로 지정되어 있다. 이곳에 나는 늪지식물은 뚜껍덩굴 외에도 자라풀, 줄풀, 세모고랭이, 바울고랭이, 창포, 개구리밥, 물옥잠, 골풀, 나도미꾸리나뎠시, 붕어마름, 털개구리나리, 애기마름등이 있다.</p>