



뿔미나리 / *Ostericum sieboldii* (Miq.) Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	뿔미나리속
과국명	산형과

과명	Umbelliferae
일반특징	<p>요약설명 : 산형과 여러해살이풀로 일본, 중국, 사할린, 인도, 말레이시아, 호주 등 동남아시아에 넓게 분포하고 있다. 산간 계곡의 습지나 산기슭, 수림밑 등 질척하고 습한 곳에 군락을 이루고 자생하며 해발 1,000m까지에도 있다.</p> <p>분포지역 : 일본, 중국, 사할린, 인도, 말레이시아, 호주 등 동남아시아에 넓게 분포하고 있다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이는 1m정도이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 8월,9월</p> <p>잎은 어긋나기하고 날개깃모양으로 갈라진다. 잎자루는 위로 갈수록 짧아져 줄기를 감싼다. 작은잎은 달걀모양으로 끝이 뾰족하고 잎 가장자리에 톱니가 있다.</p> <p>8~9월에 가지와 줄기 끝에 흰색 꽃이 핀다. 꽃은 겹우산모양꽃차례로 달린다.</p> <p>열매는 껍질이 쪽으로 갈라지는 분과로 편평한 타원형이고 양끝이 오그라들며 가장자리에 날개가 있다.</p> <p>줄기 전체에 털이 없으며 뿌리줄기는 짧고 굵다.</p>