



무늬콩알하늘소 / *Exocentrus testudineus* Matsushita, 1931

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	콩알하늘소속
과국명	하늘소과

과명	Cerambycidae
일반특징	<p>몸길이는 4~5mm로 짧으며, 조밀한 점 무늬들과 뺨뺨하고 부드러운 털이 덮여 있다. 몸은 검거나 짙은 갈색이다.</p> <p>이마에는 곳곳하게 서 있는 억센 털이 있다. 더듬이 첫 번째 마디의 안쪽, 바깥쪽 면에 곧게 선 털들이 있다.</p> <p>앞가슴등판의 너비는 길이보다 넓고, 앞쪽 가장자리 너비는 뒤쪽 가장자리 너비보다 좁다. 등판 뒷부분은 삼각형이며 그 뒤쪽은 둥근 모양이다. 딱지 날개는 길쭉하고 양쪽 가장자리는 평행하다.</p> <p>암컷의 5번째 배마디의 뒤쪽은 가로로 압축되었으나 수컷은 그렇지 않다.</p> <p>번데기일 때, 억센 털이 윗입술에는 4개만 굵게 나 있지만 배의 끝 부분에는 잘 발달되어 있다. 배 마디들은 볼록한 형태이고, 가운데에 세로 홈이 있다.</p> <p>애벌레는 가슴판 중앙에 부드러운 털로 된 가로 띠가 없는 것이 특징이다.</p> <p>머리는 앞쪽으로 갈수록 약하게 가늘어진다. 앞가슴등판은 앞쪽으로 갈수록 급하게 좁아지며, 앞 가장자리는 둔각을 이룬다. 알은 흰색이고 가장자리가 둥글다.</p> <p>베어진 활엽수 또는 죽은 나무에 모이는 습성이 있다. 6월 말부터 8월 중순까지 비행한다. 성충은 가느다란 활엽수 가지의 껍데기를 먹고, 교미하고 이에 알을 낳는다. 애벌레의 모습으로 겨울을 난다.</p>