

## \_어린이 생물도감

: 2026 1 17 6:53



갈퀴나물 / *Vicia amoena* Fisch. ex DC.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	나비나물속
과국명	콩과

과명	Leguminosae
일반특징	<p>요약설명 : 콩과 덩굴성 여러해살이풀로 우리나라, 중국, 몽골, 일본, 러시아에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국, 중국, 몽골, 일본, 러시아에 분포한다. 전국 각처의 들에서 자란다.</p> <p>형태 : 덩굴성 여러해살이풀</p> <p>크기 : 줄기의 길이가 80-180cm정도 자란다.</p> <p>꽃색 : 붉은색</p> <p>개화기 : 9월, 6월, 7월, 8월</p> <p>산야의 습윤한 풀밭, 관목림에서 자란다.</p> <p>줄기는 덩굴성으로 네모진 모양이고 잔털이 있거나 없다. 땅속줄기가 뻗으면서 번식한다.</p> <p>잎은 어긋나기하며 10~16개의 작은잎으로 된 짹수깃모양겹잎이다.</p> <p>잎자루가 아주 짧고 2~3개로 갈라진 덩굴손이 있다. 작은잎은 긴 타원형 또는 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양으로 예두 또는 둔두이다. 이 잎은 끝에 돌기가 약간 있고 양면에 털이 성글게 있다. 잎 측맥 끝에는 작고 날은 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 6월~9월에 붉은자주색으로 핀다. 꽃자루는 줄기와 잎자루 사이에서 나오고 꽃차례는 한쪽으로 치우쳐서 많은 꽃이 총상으로 달린다. 꽃받침은 종모양으로 5개의 불규칙한 조각으로 갈라지며 밑부분의 것이 가장 길다.</p> <p>열매는 강낭콩처럼 꼬투리가 있는 열매로 납작한 긴 타원형이며 털이 없다. 꼬투리 안에는 2~4개의 겹고 둥근 씨앗이 들었으며 8~9월에 익는다.</p>