



물고사리 / *Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	물고사리속
과국명	고사리과

과명	Pteridaceae
일반특징	<p>요약설명 : 고사리과 일년생 수초로 일본, 중국, 대만, 인도네시아, 우리나라(전라북도 군산시, 전라남도 강진군, 광주시)에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 중국, 대만, 인도네시아 / 한국(전라북도 군산시; 전라남도 강진군; 광주시)</p> <p>형태 : 일년생 수초이다.</p> <p>크기 : 높이가 40-90cm, 지름 2-4mm.</p> <p>꽃색 : 갈색</p> <p>개화기 : 10월, 7월, 8월, 9월</p> <p>잎은 1~3회 날개깃모양으로 갈라진다. 갈라진 잎조각은 가장자리가 뒤로 말리며 그 안쪽에 포자낭군이 달린다. 영양잎은 달걀모양으로 그물모양 잎맥이 있다.</p> <p>잎자루 뿌리와 만나는 줄기의 아랫 부분에는 달걀모양의 엷은 갈색 비늘조각이 있다.</p> <p>뿌리줄기는 짧고 비스듬히 서며 줄기와 다른 모양의 잎이 난다.</p> <p>주로 양지바른 논이나 도랑, 웅덩이에서 자란다.</p>