

: 2026 5 27 11:37



0003967



Flora of Korea
Cyperaceae
Carex phacota Spreng.
바늘사초
Mt. Sam-ak, Chun-cheon-si, Gang-won-do
등산로
Collector, Hyeong-gon Lee, Jin-seon Kim, Hui-gyeong
Kim, Seon-suk Yoon
Coll. Date, 29, Apr. 1995.
Herbarium of Hallim University (HURU)

바늘사초 / *Carex onoei* Franch. & Sav.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	사초속
과국명	사초과
과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 여러해살이풀로 전국에 걸쳐 분포한다. 분포지역 : 전국에 걸쳐 분포한다. 형태 : 여러해살이풀이다. 크기 : 높이 15-30cm이다. 꽃색 : 녹색 개화기 : 7월,6월 잎은 실같이 가늘고 편평하며 밑부분의 잎집은 갈색이다. 6~7월에 꽃이 핀다. 작은이삭은 연한 녹색이며 줄기끝에 1개씩 달린다. 윗부분에는 수꽃이 그 밑에는 암꽃이 달린다. 열매는 나무처럼 딱딱한 껍질속에 씨앗이 있는 수과로 세모진 달걀모양이다. 짧은 뿌리줄기에서 줄기가 모여나기한다. 줄기는 부드러우나 윗부분은 겉고럽다. 산지의 숲 속 응달에서 무리지어 자라며 애기바늘사초에 비하여 잎이 넓고 가는 맥이 있다.</p>