

_어린이 생물도감

: 2026 1 16 9:47



개구리자리 / *Ranunculus sceleratus* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	미나리아재비속

과국명	미나리아재비과
과명	Ranunculaceae
일반특징	<p>요약설명 : 미나리아재비과 두해살이풀로 우리나라, 중국 등 북반구의 열대와 온대 지방에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ►한국, 중국 등 북반구의 열대와 온대 지방에 분포한다. ►전국 각지에서 자란다.</p> <p>형태 : 두해살이풀</p> <p>크기 : 높이 50cm가량 자란다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 4월, 5월</p> <p>뿌리잎은 모여나기하며 긴 잎자루가 있다. 잎몸은 3개로 깊게 갈라지고 밑부분은 벌어진 심장저 또는 쪄기모양이다. 줄기잎은 어긋나기하며 밑부분이 얇고, 부드러우며, 유연한 반투명의 막과 같은 상태로서 위로 갈수록 잎자루가 짧아져 없어진다.</p> <p>꽃은 4~5월에 노란색 꽃이 핀다. 줄기나 가지끝에서 꽃이 1송이씩 달려 취산꽃차례를 이룬다. 꽃받침조각은 타원형으로 5개이며 뒷면에 털이 있다. 꽃잎도 꽃받침과 형태 및 크기가 같고 밑부분에 꿀샘이 있다. 수술과 암술의 개수가 많고 수술대는 털이 없다.</p> <p>열매는 7~8월에 익는데 나무처럼 딱딱한 껍질속에 씨앗이 있다. 열매의 갯수는 100여개 정도이고 넓은 거꿀달걀모양으로 털이 없다.</p> <p>줄기는 위로 쭉뻗어 자라는데 줄기에는 비교적 털이 없어 매끈하며 윤기와 광채가 있고 속이 비었다. 흰색의 수염뿌리가 뭉쳐나고 논두렁이나 습지에서 흙하게 자란다.</p>