



붉은병꽃나무 / Weigela florida

| 구분   | 설명    |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물    |
| 속국명  | 병꽃나무속 |
| 과국명  | 인동과   |

|      |   |
|------|---|
| 과명   | Caprifoliaceae  |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 인동과 낙엽활엽관목으로 전국 산지에 자생하며 중국, 일본 등지에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 전국 산지에 자생하며 중국, 일본 등지에 분포한다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽관목, 수형: 우산원형</p> <p>크기 : 높이 2~3m 정도</p> <p>꽃색 : 분홍색</p> <p>개화기 : 5월</p> <p>잎은 마주나기하며 거꿀달걀모양이다. 잎 표면은 녹색이고, 잎 양면 붉은 맥에 털이 있으며 가장자리에 잔톱니가 있다.</p> <p>꽃은 4월 말~5월 중에 잎겨드랑이에 1개씩 달린다. 꽃받침조각은 5개로 가운데 정도까지 갈라진다. 꽃부리는 연한 붉은색으로 잔털이 있고 약간 뒤로 젖혀진다.</p> <p>열매는 9월에 익는다. 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨리는 삭과로 씨앗에는 날개가 없다.</p> <p>가지는 여러 대가 지상부에서 자란다. 1년생가지에 털이 2줄 있으며, 녹색에서 붉은 녹색으로 변한다. 2년생지는 붉은 갈색, 오래된 가지는 회흑갈색이 난다.</p> <p>뿌리는 보통 잔근성이고 산기슭 양지 바른 곳이나 암석지에서 자란다.</p> |