



비고사리 / *Lindsaea japonica* (Baker) Diels

구분	설명
생물분류	식물
속국명	새깃고사리속
과국명	고사리과

과명	Pteridaceae
일반특징	<p>요약설명 : 고사리와 상록초본으로 일본, 중국, 대만, 우리나라(제주도 서귀포시)에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 중국, 대만 / 한국(제주도 서귀포시)</p> <p>형태 : 상록초본</p> <p>크기 : 높이 3 ~ 5m.</p> <p>꽃색 : 백색, 녹색</p> <p>개화기 : 8월, 7월</p> <p>잎자루는 붉은갈색이며 밑부분에 털같은 비늘조각이 있다. 잎몸은 1회 날개깃모양으로 갈라진다. 잎은 연두색이고 털이 없다.</p> <p>포자낭군은 잎가장자리에서 잎맥을 향해 달리기 때문에 위쪽 전부를 차지하고 있으며 가장자리를 향하여 벌어지는 포막이 있다.</p> <p>줄기와 뿌리줄기는 옆으로 뻗는다.</p> <p>뿌리줄기에 털같은 비늘조각이 있다.</p> <p>새깃고사리는 비고사리에 유사하나 포자낭군이 연속하여 달리지 않는다.</p>