



: 2026 1 18 7:15



개미자리 / *Sagina japonica* (Sw.) Ohwi

구분	설명
생물분류	식물
속국명	개미자리속
과국명	석죽과
과명	<i>Caryophyllaceae</i>
일반특징	<p>요약설명 : 석죽과 1년 내지 두해살이풀로 일본, 중국, 우리나라 전국 각지에 야생한다.</p> <p>분포지역 : ►일본, 중국에 분포한다. ►전국 각지에 야생한다.</p> <p>형태 : 1년 내지 두해살이풀</p> <p>크기 : 높이 2~20cm에 달한다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 8월, 7월, 6월</p> <p>정원의 그늘진 곳이나 햇볕이 잘 쬐는 밭이나 길가에서도 자란다.</p> <p>줄기는 밑에서 가지가 많이 갈라져서 여러 대가 한 포기로 된다. 줄기 윗부분에만 짧은 샘털이 있고 다른 부분에는 털이 없다. 잎은 짙은 녹색으로 마주나기하며 침처럼 뾰족한 모양이다. 잎의 밑부분은 얇고, 부드러우며, 유연한 반투명의 막과 같은 상태며 서로 합쳐져서 마디를 둘러싸고 있다.</p> <p>꽃은 6~7월에 흰색 꽃이 피는데 줄기 위 잎겨드랑이에서 긴 꽂자루가 나와 꽂자루 끝에 각 1송이씩 달린다. 꽃잎은 5개이며 달걀모양이고 꽃받침과 길이가 같거나 약간 짧고 원두이다. 수술은 5~10개이며 씨방은 계란형으로 끝에 5개의 암술대가 있다.</p> <p>열매는 계란형이며 5개로 깊게 갈라져서 씨앗이 나오며 꽃받침이 있다.</p> <p>열매가 익으면 껌질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨린다. 씨앗은 짙은 갈색으로 작고 넓은 달걀모양이며 앞면에 잔돌기가 널리 퍼져 있다.</p>