



사위질빵 / *Clematis apiifolia* DC.

| 구분 | 설명 |
|------|---------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 으아리속 |
| 과국명 | 미나리아재비과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Ranunculaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 미나리아재비과 낙엽 활엽 덩굴식물로 중국, 일본, 우리나라 강원도를 제외한 황해도부터 남쪽까지 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중국, 일본; 강원도를 제외한 황해도부터 남쪽까지 분포(울릉도, 제주도 포함).</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 덩굴식물, 줄기 세로 능선, 일년생가지에 잔털.</p> <p>크기 : 길이 3m.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 7월,8월,9월</p> <p>잎은 마주나기하고 달걀형이다. 잎 가장자리에 결각상의 톱니가 드문드문 있다. 잎 표면에 처음에는 털이 있으나 점차 없어지며 뒷면 맥위에 잔털이 있다.</p> <p>꽃은 7월초~9월 중순에 줄기와 잎자루 사이에서 나온다. 흰색 꽃이 짧은 취산꽃차례 또는 원뿔모양꽃차례에 달린다.</p> <p>열매는 9월 초~10월 말에 익는다. 나무처럼 딱딱한 껍질속에 씨앗이 있는 수과로 5~10개씩 모여 달린다.</p> <p>줄기에 세로 능선이 있고 일년생가지에 잔털이 있다.</p> |