

: 2026 5 28 11:00



사철란 / *Goodyera schlechtendaliana* Rchb.f.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	사철란속
과국명	난초과

과명	Orchidaceae
일반특징	<p>요약설명 : 난초과 상록 다년초로 관엽, 관화식물이며 일본, 중국, 대만, 우리나라(충청북도 괴산군, 충청남도 공주시, 논산시, 태안군, 전라남도 신안군, 경상북도 울릉군, 제주도)에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 중국, 대만 / 한국(충청북도 괴산군; 충청남도 공주시, 논산시, 태안군; 전라남도 신안군; 경상북도 울릉군; 제주도)</p> <p>형태 : 상록 다년초로 관엽, 관화식물이다.</p> <p>크기 : 높이 12~25cm</p> <p>꽃색 : 백색, 붉은색</p> <p>개화기 : 9월, 8월</p> <p>잎은 어긋나기하고 좁은 달걀모양이다. 잎은 짙은 녹색이고 주맥과 그물맥에 흰색 무늬가 있다.</p> <p>꽃은 8~9월에 핀다. 줄기 끝의 이삭꽃차례에 흰색 바탕에 붉은빛이 도는 꽃이 7~15개 정도 한쪽으로 치우쳐서 달린다.</p> <p>열매는 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨리는 삭과이다.</p> <p>줄기 밑부분이 지상으로 낮게 누워 자란다. 줄기 마디에서 뿌리가 내리며 위쪽은 비스듬히 위로 자란다.</p>