



새박 / *Melothria japonica* (Thunb.) Maxim.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	새박속
과국명	박과

<p>과명</p>	<p>Cucurbitaceae</p>
<p>일반특징</p>	<p>요약설명 : 박과의 덩굴성 한해살이풀로 일본 / 한국(전라북도 김제시, 정읍시; 전라남도 곡성군, 구례군, 담양군, 순천시, 영광군, 장성군, 장흥군; 광주시 동구; 제주도)에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본 / 한국(전라북도 김제시, 정읍시; 전라남도 곡성군, 구례군, 담양군, 순천시, 영광군 등)</p> <p>형태 : 덩굴성 한해살이풀이다.</p> <p>크기 : 길이 1~3m.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 7월,8월</p> <p>습지 근처 풀밭에 난다. 열매가 새알같이 생긴 박이라 하여 새박이라고 한다. 줄기는 잎 맞은편에서 자란 줄기를 지탱하는 가는 덩굴로 감아 올라간다. 잎은 줄기를 지탱하는 가는 덩굴과 마주나기한다. 끝이 대개 뾰족하지만 둔하게 그치며 밑은 심장저이다. 가장자리에 크고 낮은 톱니가 있으며 3개로 갈라진 듯한 것도 있다.</p> <p>꽃은 7~8월에 피고 암수꽃 모두 잎겨드랑이에 한개씩 달린다. 수꽃이 가지끝의 총상꽃차례에 달리는 것도 있다. 꽃부리는 흰색이고 5개로 갈라지며 꽃받침은 끝이 5개로 갈라진다. 꽃은 3개의 수술이 있고 암꽃은 1개의 짧은 암술이 있으며 암술머리는 2갈래이다.</p> <p>열매는 둥글고 열매자루에 달리며 밑으로 처진다. 녹색이지만 익으면 회백색이 된다. 씨는 편평하고 회백색이며 많다.</p>