



선개불알풀 / *Veronica arvensis* L.

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 개불알풀속 |
| 과국명 | 현삼과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Scrophulariaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 현삼과의 1~2년생 초본으로 유럽, 아프리카 및 아시아에 널리 퍼져 있으며 우리 나라에서는 울릉도와 중부 이남의 길가 풀밭에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 유럽, 아프리카 및 아시아에 널리 퍼져 있으며 우리 나라에서는 울릉도와 중부 이남의 길가 풀밭에서 자란다.</p> <p>형태 : 1~2년생 초본이다.</p> <p>크기 : 높이 10~30cm이다.</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 5월, 6월</p> <p>잎은 마주나기하고 잎자루가 없다. 넓은 달걀모양, 삼각상 달걀모양 또는 달걀모양이다. 끝은 둔하다. 밑부분이 둥글고 가장자리에는 3~4쌍의 톱니가 있으며 양면에 털이 뽁뽁하다.</p> <p>꽃이 달리는 윗부분의 잎은 어긋나기하고 점점 작아진다. 꽃은 5~6월에 피며 벽자색이다. 잎겨드랑이에 달리며 꽃받침은 4개로 갈라진다. 수술 2개, 암술 1개이고 암술대는 짧다.</p> <p>열매는 삭과로 거꿀심장모양이며 끝이 깊게 파진다. 씨는 20개 내외이다.</p> <p>줄기는 높이 10~30cm이고 밑에서 갈라져 곧게 자라며 짧은 털이 있다.</p> <p>별이 잘 드는 길가나 풀밭에서 자란다. 꽃이나 열매에 자루가 없는 것이 특징이다.</p> |