



세잎승마 / *Cimicifuga heracleifolia* var. *bifida* Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	노루삼속
과국명	미나리아재비과

<p>과명</p>	<p>Ranunculaceae</p>
<p>일반특징</p>	<p>요약설명 : 미나리아재비과의 여러해살이풀로 한국(강원도 삼척시, 태백시; 경상북도 울릉군)에서 자란다. 분포지역 : 한국(강원도 삼척시, 태백시; 경상북도 울릉군) 형태 : 여러해살이풀이다. 크기 : 높이 1~1.2m이다. 꽃색 : 백색, 노란색 개화기 : 8월 잎은 줄기에 어긋나기한다. 줄기 밑부분의 잎에는 긴 잎자루가 있으며 털은 없다. 밑부분은 둥근심장형이고 잎가장자리는 고르지 않은 톱니가 있다. 측소엽은 가운데 작은잎보다 작고 털이 없으나 뒷면 잎맥위에만 흰색의 연한털이 있다. 줄기윗부분의 잎은 보통 한 지점에서 3개의 작은잎이 나온 겹잎이며 줄기 아랫부분의 잎보다 작고 끝이 3갈래로 갈라졌다. 잎자루는 짧고 털은 없다. 꽃은 8월경 줄기끝에 총상꽃차례를 이룬다. 여러개의 작은 꽃이 촘촘히 모여피며 양성꽃이다. 꽃대는 2~9개의 결가지로 치며 꽃차례에는 털이 있다. 수술은 여러개이다. 꽃밥은 연한황색이고 넓은 타원형이며 수술대는 선 모양이다. 씨 주머니는 털은 없거나 매우 드물게 털이 있다. 씨 주머니에는 대가 있다. 열매는 골돌과며 10월에 익는다. 골돌안에는 보통 2개의 씨가 들어 있다. 줄기는 곧고 둥그스름하며 아래부분에 가는 흠이 있으며 털은 없다. 뿌리줄기는 굵고 거칠며 검은색이다. 깊은 산기슭, 산골짜기 반그늘진 곳에서 자란다.</p>