

: 2026 4 4 5:05



솔장다리 / *Salsola collina*

구분	설명
생물분류	식물
속국명	수송나물속
과국명	명아주과

과명	Chenopodiaceae
일반특징	<p>요약설명 : 명아주과의 1년생 초본으로 한국, 중국, 중앙아시아, 러시아극동부, 유럽 등에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶한국, 중국, 중앙아시아, 러시아극동부, 유럽 등에 분포한다.▶중부 이북의 해안에서 자란다.</p> <p>형태 : 1년생 초본.</p> <p>크기 : 높이가 30cm에 이른다.</p> <p>꽃색 : 붉은색</p> <p>개화기 : 7월,8월</p> <p>잎은 어긋나기한다. 잎자루가 없고 원기둥 모양이지만 굽어지면서 끝이 가시처럼 된다.</p> <p>꽃은 암술과 수술이 함께 있고 7~8월에 핀다. 잎겨드랑이에 하나씩 달리며 꽃자루는 없다. 수술은 5개이며 열매가 익을 때는 뒷면 중앙부가 두꺼워져서 날개가 된다. 씨방은 둥글고 2개의 암술대가 있다.</p> <p>작은 주머니 모양의 열매는 꽃받침의 밑부분으로 싸여 있다. 1개의 씨가 들어 있고 9월에 익는다.</p> <p>높이가 30cm에 달한다. 기부로부터 많은 가지가 갈라지며 곧게 서거나 비스듬히 자란다. 처음에는 연하지만 점차 딱딱해진다.</p> <p>해안 모래땅에서 자란다.</p>