

어린이 생물도감

: 2026 5 27 7:25



2012년도 식물·곤충
표본정보DB 구축사업

| | |
|---|----------------|
| KOREA NATIONAL HERBARIUM (KH) | |
| Oct. 18. 2010 ParkSH102996 | Flora of Korea |
| Cleistogenes hackelii var. nakaii (Keng) Ohwi | |
| Gramineae 수염대새풀 | |
| loc. North wetland, Isl.Daeyeonpyeong-do, Yeonpyeong-myeon, Ongjin-gun, Incheon | |
| 인천시 울진군 인평면 대인평도 북쪽습지 | |
| GPS 국가경용지역정보를 위해 상세좌표값은 생략하였습니다. | |
| alt. 6m | |
| note. | |
| col. Park,Soo-Hyun;Choi,Hyung-Sun;Ryu,Hye-Seon | |
| det. Park,Soo-Hyun | |
| Distribution of the Korean Native Species, 2010 | |



수염대새풀 / *Cleistogenes hackelii* var. *nakaii* (Keng) Ohwi

| 구분 | 설명 |
|------|--|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 대새풀속 |
| 과국명 | 벼과 |
| 과명 | Gramineae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 벼과의 여러해살이풀로 제주도 및 북부지방에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 제주도 및 북부지방에서 자란다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이는 40-100cm</p> <p>꽃색 : 녹색, 붉은색, 자주색</p> <p>개화기 : 8월, 9월</p> <p>잎은 편평하거나 약간 말려든다. 잎집과 더불어 양면에 긴 털이 있다. 잎혀는 짧으며 가장자리에 털이 있다.</p> <p>꽃은 8~9월에 핀다. 원뿔모양꽃차례는 작은 이삭이 한쪽으로 치우쳐서 달린다. 가지는 2~3개로 다시 갈라지지 않다. 꽃자루는 짧으며 작은 이삭이 들어 붙는다. 작은이삭은 피침 모양으로 2~4개의 낱꽃이 된다.</p> <p>높이 40~100cm이고 곧게 선다. 가지는 2~3개로 다시 갈라지지 않는다.</p> <p>뿌리줄기는 짧으며 딱딱하다. 뽕는 줄기는 없다.</p> <p>산지의 다소 건조한 숲속에서 자란다.</p> |