



수염이끼 / *Hymenophyllum barbatum* (Bosch) Baker

구분	설명
생물분류	식물
속국명	처녀이끼속
과국명	처녀이끼과

<b>과명</b>	Hymenophyllaceae
<b>일반특징</b>	<p>요약설명 : 처녀이끼과의 상록초본으로 제주도 남쪽 계곡에서 자란다. 분포지역 : 제주도 남쪽 계곡에서 자란다. 형태 : 상록초본 크기 : 높이 30~50cm이다. 꽃색 : 붉은색 개화기 : 9월,8월 잎은 드문드문 나온다. 잎자루가 있다. 긴 타원형이며 실같은 비늘조각이 있다. 잎자루는 실같이 가늘고 윗부분에 날개가 있다. 잎몸은 2~3회 깃털 모양으로 깊게 갈라진다. 잎줄기에 좁은 날개가 있다. 흄씨주머니무리는 쪽잎 끝에 서로 접근하여 달린다. 포막은 2개로 되며 잔톱니가 있다. 줄기는 갈색이 도는 녹색이다. 뿌리줄기는 가늘고 옆으로 뻗으며 거의 털이 없고 흑갈색이다. 계곡의 그늘지고 습한 바위 겉에 붙어 자란다.</p>