



순채 / *Brasenia schreberi* J.F.Gmelin

| 구분 | 설명 |
|------|-----|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 순채속 |
| 과국명 | 수련과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Nymphaeaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 수련과의 숙근성 여러해살이풀로 일본, 중국, 러시아, 인도, 미국, 아프리카, 한국에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 중국, 러시아, 인도, 미국, 아프리카 / 한국(강원도 고성군; 제주도)</p> <p>형태 : 숙근성 여러해살이풀로 수생식물이며 관엽식물이다.</p> <p>크기 : 길이는 6~10cm, 직경은 4~6cm정도이다.</p> <p>꽃색 : 자주색, 붉은색</p> <p>개화기 : 7월, 6월, 8월</p> <p>잎은 어긋나기한다. 잎이 피려고 할 때 어린 줄기와 더불어 끈끈한 점질의 투명체로 덮인다. 완전히 자란 잎은 물 위에 뜨고 타원형이다. 가장자리가 밋밋하다. 중앙부에 잎자루가 있으며 뒷면은 검붉은 자줏빛이 난다. 잎은 두껍고 진록색이며, 광택이 난다.</p> <p>꽃은 6~8월에 핀다. 잎겨드랑이에서 나오는 긴 꽃자루 끝에 1개씩 달리고 검은 홍자색이다. 물에 약간 잠긴 채로 핀다. 꽃받침조각은 넓은 피침형이고 3개이며 둔두이다. 꽃잎도 3개이며 둔두이다.</p> <p>열매는 달걀모양이며 물 속에서 성숙한다. 꽃받침과 암술대가 달려 있다.</p> <p>원줄기는 물 속에서 물 위를 향해 길게 자라며 드문드문 가지를 친다.</p> <p>뿌리 줄기가 옆으로 가지를 치면서 자라고 잔뿌리가 많이 내린다.</p> <p>작은 늪이나 연못에서 자란다</p> |