



싸리아기잎말이나방 / *Ancyliis mandarinana* Walsingham, 1900

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	살구애기잎말이나방속
과국명	잎말이나방과

과명	Tortricidae
일반특징	<p>바디애기잎말이나방과 비슷하게 생겼으나, 싸리아기잎말이나방은 앞날개의 뒷 가장자리가 시작하는 부분의 무늬 색이 밤색이므로 구별할 수 있다. 또한 바디애기잎말이나방의 경우, 가운데 부분에 은색 가느다란 선이 옆 가장자리를 따라 선명하게 있지만 이 나방은 뚜렷하지 않다.</p> <p>수컷의 생식기 구조 역시 바디애기잎말이나방과 비슷하지만 구상돌기가 없는 것이 특징이다. 파악판이 시작되는 곳의 활 모양으로 굽은 부분이 심한 굴곡을 이루며, 끝 부분도 가늘고 길게 튀어 나와 있다.</p> <p>국내는 경기도 수원시, 충청북도 공주시 덕유산, 강원도 원주시 치악산, 전라남도 지리산, 전라북도 군산시 신시도(고군산군도), 국외는 일본, 중국, 아무르에 분포한다. 싸리류를 먹는다.</p>