



얇은부채 / *Symplocarpus renifolius* Schott ex Miq.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	얇은부채속
과국명	천남성과

과명	Araceae
일반특징	<p>요약설명 : 천남성과의 숙근성 여러해살이풀로 한국, 일본, 북아메리카 북동부에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶한국, 일본, 북아메리카 북동부에 분포한다.▶전국에 분포한다.</p> <p>형태 : 숙근성 여러해살이풀로 관엽, 관화식물이다.</p> <p>크기 : 꽃대는 길이 10~20cm.</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 4월,5월,3월</p> <p>잎이 뿌리에서 나오며 넓은 원심형이다. 끝이 뾰족하며 밑부분은 깊은 심장저이다. 잎자루는 길며 연록색이다. 잎은 녹색인데 뒷면은 연한 녹색이 나고 털은 없다.</p> <p>꽃은 잎보다 먼저 1포기에 1개씩 나온다. 4개의 꽃잎은 연한 자주색이고 뾰뾰하게 달려서 거북의 잔등같다. 4개의 수술에는 황색 꽃밥이 달린다. 암술은 1개이고 달걀모양이다.</p> <p>열매는 여름에 익고 둥글게 모여 달린다.</p> <p>원줄기는 없다.</p> <p>뿌리줄기는 굵고 짧으며 긴 끈같은 뿌리가 사방으로 뻗는다.</p> <p>산골짜그늘에서 자란다. 비옥한 모래진흙과 반그늘 또는 그늘에서 잘 자란다. 씨로 번식한다.</p>