



애기꼬리고사리 / *Asplenium varians* Wall. ex Hook. & Grev.

| 구분   | 설명     |
|------|--------|
| 생물분류 | 식물     |
| 속국명  | 꼬리고사리속 |
| 과국명  | 꼬리고사리과 |

|      |   |
|------|---|
| 과명   | Aspleniaceae  |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 꼬리고사리과의 상록다년초로 장산꽃, 제주도 및 거문도에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 장산꽃, 제주도 및 거문도에서 자란다.</p> <p>형태 : 상록다년초. (북부지방에서는 겨울동안 잎이 마름)</p> <p>크기 : 높이 20cm가량 된다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 8월, 6월, 7월</p> <p>잎자루는 밑부분에 갈색이 돌며 어릴때는 샘털같은 비늘조각이 달린다.</p> <p>잎몸은 2회 깃털 모양으로 갈라지고 긴 타원상 달걀모양 또는 긴 타원형이며 끝이 둔하거나 약간 뾰족하다.</p> <p>흫씨주머니무리는 각 쪽잎에 1~3개씩 달린다. 그것을 싸는 막은 선형 또는 긴 타원형으로 황백색이다.</p> <p>뿌리줄기는 작고 곧으며 3~10개의 잎이 모여나기한다.</p> <p>숲속 습기가 있는 바위 겉에서 자란다.</p> <p>애기꼬리고사리란 꼬리고사리의 작은 형태란 뜻으로, 꼬리고사리보다 작고 잎자루가 녹색이다.</p> |