

_어린이 생물도감

: 2026 1 16 6:59



약밤나무 / *Castanea bungeana* Blume

구분	설명
생물분류	식물
속국명	밤나무속
과국명	참나무과

과명	Fagaceae
일반특징	<p>요약설명 : 참나무과의 낙엽활엽교목으로 중부 이북의 산기슭, 마을부근에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중부 이북의 산기슭, 마을부근에 분포한다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽교목</p> <p>크기 : 높이가 15-20m, 지름이 70cm로 자란다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월</p> <p>잎은 곁가지에서는 2줄로 배열된다. 첨두이며 심장저, 원저 또는 넓은 예저이고 치아모양톱니 끝이 침처럼 뾰족하다. 표면에 털이 없고 뒷면에는 흰색의 별모양털이 빽빽하거나 털이 전혀 없다. 가지 끝의 잎은 대개 털이 있다.</p> <p>꽃은 암수꽃이 같은 그루에 생기는 꽃으로 6월에 핀다. 수꽃은 새 가지 밑의 잎겨드랑이에서 곧게 자란다. 꼬리모양꽃차례로 꽃이 2~3송이씩 모여 달린다. 암꽃은 꽃차례 기부에서 보통 3개씩 한군데에 모여 달린다. 암술대는 길다.</p> <p>열매는 난상 원형 또는 넓은 달걀모양이다. 윗부분에 잔털이 있으며 9~10월에 익는다.</p> <p>높이 15~20cm, 지름 70cm에 달한다. 나무껍질은 세로로 깊게 갈라진다. 일년생가지는 녹갈색이며 털이 드문드문 있거나 빽빽하고 겨울눈은 넓은 달걀모양이며 털이 있다.</p> <p>토심이 깊고 비옥한 산록이나 물빠짐이 잘되는 곳을 좋아한다. 바닷물과 건조함에 약하지만 대기오염에 견디는 힘은 보통이다. 밤나무에 비하여 잎의 톱니가 길고 갈라짐이 작으며 껌질이 얇은 것이 특징이다.</p>