



여우버들 / *Salix xerophila* Flod.

---

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과의 낙엽활엽 소교목으로 경북(가야산) 이북에 나며 만주, 몽고, 아무르, 우수리, 소련, 유럽에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 경북(가야산) 이북에 나며 만주, 몽고, 아무르, 우수리, 소련, 유럽에 분포한다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽 소교목이다.</p> <p>크기 : 높이 2~5m, 지름 5~10cm에 달한다.</p> <p>꽃색 : 갈색</p> <p>개화기 : 4월</p> <p>잎은 타원모양이다. 양끝이 뾰족하고 얇은 물결모양의 톱니가 있거나 밋밋하다. 표면은 녹색이고 뒷면은 흰빛이 돌며 잔털이 있으나 점차 없어진다.</p> <p>꽃은 암수가 다른 꽃봉오리에 있고 꼬리모양꽃차례며 전년지 잎겨드랑이에 난다. 기부에 2~3개의 겹잎을 이루는 잎이 달리고 봄에 잎보다 앞서 핀다. 수술은 2개, 암술머리는 4개이다.</p> <p>열매는 삭과로 비단털이 있고 여름에 성숙한다.</p> <p>일년생가지는 녹색으로 털이 있으나 점차 없어진다.</p> <p>산정 부근의 암석지에서 자란다.</p>