



: 2026 1 18 10:10



여우팥 / *Dunbaria villosa* (Thunb.) Makino

구분	설명
생물분류	식물
속국명	여우팥속
과국명	콩과

과명	Leguminosae
일반특징	<p>요약설명 : 콩과의 덩굴성 여러해살이풀로 전라도 및 경상도 이남에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 전라도 및 경상도 이남</p> <p>형태 : 덩굴성 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 15~40cm.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 7월, 8월</p> <p>잎은 한 지점에서 3개의 작은잎이 나오는 겹잎이다. 잎자루가 길고 비스듬히 선 짧은 털이 빽빽하다. 뒷면에 적갈색 선점이 있다. 잎줄기 꼭대기에 있는 작은 잎은 사각형 비슷하며 끝이 뾰족해지다가 둔해진다. 턱잎은 좁은 난상 삼각형이고 끝이 뾰족하며 털이 있다. 작은잎터잎은 극히 작다.</p> <p>총상꽃차례는 잎겨드랑이에서 나오며 꽃대가 짧고 3~8개의 꽃이 달린다.</p> <p>꽃은 7~8월에 피고 마디에 1개씩 달린다. 꽃받침은 셈털이 빽빽하다.</p> <p>용골꽃잎은 반 정도 오른쪽으로 꼬인다.</p> <p>열매는 협과로 편평한 선형이며 털이 있다. 6~8개의 씨가 들어 있다.</p> <p>줄기에는 퍼지거나 꼬부라진 털이 빽빽하다.</p>