



갯기름나물 / *Peucedanum japonicum* Thunb.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	기름나물속
과국명	산형과

과명	Umbelliferae
일반특징	<p>요약설명 : 산형과 속근성 삼년초로 일본, 대만, 중국, 필리핀에 분포하며 우리나라의 제주, 전남(거문도), 전북, 충남(대천), 경남, 경북(울릉도)에 야생한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 대만, 중국, 필리핀에 분포한다. 제주, 전남(거문도), 전북, 충남(대천), 경남, 경북(울릉도)에 야생한다.</p> <p>형태 : 속근성 삼년초</p> <p>크기 : 높이 60cm-100cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월,7월,8월</p> <p>줄기는 곧게 자라며 끝부분에 짧은 털이 있고 가지를 치며 땅속 뿌리는 굵고 목부분은 섬유질이 많다. 뿌리를 산방풍, 식방풍이라 한다.</p> <p>잎은 어긋나기하며 잎자루가 길고 회록색으로서 흰색 분을 칠한 듯하다. 잎은 날개 깃모양으로 2~3갈래로 갈라져 있다. 갈라진 작은잎은 두꺼우며 다시 3개로 갈라지고 불규칙하고 깊은 치아모양톱니가 있다. 희뿌연 회록색의 잎에 연잎처럼 물방울이 떨어지면 데굴데굴 구르는 것이 독특하며 잎의 생김은 목단잎같고 미나리과 식물 특유의 향취도 있는 개성있는 산나물이다.</p> <p>꽃은 6~8월에 흰색 꽃이 핀다. 겹우산모양꽃차례로 줄기 끝이나 가지 끝에 핀다. 꽃차례는 10~20개로 갈라져서 끝에 각 20~30개의 꽃이 달린다.</p> <p>열매는 타원형이며 잔털이 있고 뒷면의 능선이 실처럼 가늘다.</p>