



우산제비꽃 / *Viola woosanensis* Y.N.Lee & J.Kim

| 구분 | 설명 |
|------|------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 제비꽃속 |
| 과국명 | 제비꽃과 |

| | |
|------|---|
| 과명 | Violaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 제비꽃과 여러해살이풀로 우리나라의 울릉도에서 발견했다.</p> <p>분포지역 : 울릉도에서 발견했다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 꽃대의 높이 15~40cm이다.</p> <p>꽃색 : 보라색</p> <p>개화기 : 7월,8월,6월</p> <p>턱잎은 끝이 뾰족하고, 가장자리에 분비샘이 발달한 털이 있으며 길이는 1~1.3cm이다. 잎은 세모난 달걀 모양이고 불규칙적으로 갈라지며 가장자리는 톱니 모양이다. 양면에 털이 있다. 윗면은 짙은 녹색이고 아랫면은 자줏빛을 띤다.</p> <p>꽃은 보라색이고, 꽃대는 갈색을 띤 녹색이다. 꽃받침은 창 모양이고 밑부분은 치아 모양이다.</p> <p>이 식물은 울릉도에 널리 분포되어 있는데, 아마도 오래 전에 남산제비꽃과 메제비꽃의 교배에 의해 발생한 것으로 생각된다.</p> |