



위성류 / *Tamarix chinensis* Lour.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	위성류속
과국명	위성류과

과명	Tamaricaceae
일반특징	<p>요약설명 : 위성류과 낙엽 활엽 소교목으로 우리나라의 서울, 전라남도, 경상북도, 충청북도, 경기도, 평안남도에 심어 재배한다. 중국이 원산지이다.</p> <p>분포지역 : 중국 원산; 서울, 전라남도, 경상북도, 충청북도, 경기도, 평안남도에 식재.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 소교목.</p> <p>크기 : 높이 5m.</p> <p>꽃색 : 주황색</p> <p>개화기 : 6월, 5월, 7월</p> <p>잎은 어긋나고 비늘조각에 가까운 바늘 모양이며 예두이다. 약간 백록색을 띤다.</p> <p>꽃은 5~7월에 피고 총상꽃차례는 1년에 두 번 핀다. 봄에 피는 것은 늙은 가지에서 나오고 꽃이 크지만 열매를 맺지 않는다. 반면, 여름에 피는 것은 새가지에 달리며 꽃이 작고 열매를 맺는다. 꽃은 연한 붉은색이다.</p> <p>꽃받침조각은 달걀 모양이고 5장이며 꽃잎은 둥근 모양으로 5장이다. 수술은 5개이고 씨방에는 3개의 암술대가 있으며 곤봉 모양이다. 꿀을 분비하는 꽃받침대는 10개로 갈라진다.</p> <p>열매는 삭과고 10월에 익는다. 씨앗 끝에 긴 털이 있어 바람에 잘 날린다. 가지는 가늘고 길며 아래로 처진다. 어린 가지는 겨울에 떨어진다.</p> <p>나무껍질은 회색빛이 도는 초록색이다.</p> <p>햇빛에서 자라는 나무이다. 추위와 바닷바람에 강하고 대기오염에도 잘 견딘다. 씨앗을 뿌리거나 꺾꽂이하여 번식시킨다. 나무 모양이 수양버들과 비슷하나 독특한 잎과 꽃은 더욱 운치가 있다. 물과 조화를 이루며 잎이 가늘어 향나무와 같은 느낌을 준다. 줄기가 훼손되었을 때 새로운 줄기를 만들어내는 능력은 뛰어나다. 자라는 속도가 느리다.</p>