



유럽전호 / *Anthriscus caucalis* M.Bieb.

| 구분 | 설명 |
|------|-----|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 전호속 |
| 과국명 | 산형과 |

| | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과명 | Umbelliferae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 산형과 한해살이풀로 우리나라의 수인산업도로 안산시 부곡동에서 채집, 확인하였다. 북아메리카, 뉴질랜드, 일본 등지에 귀화되었다.</p> <p>분포지역 : ▶북아메리카, 뉴질랜드, 일본 등지에 귀화되었다.▶수인산업도로 안산시 부곡동에서 채집, 확인하였다.</p> <p>형태 : 한해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 15-80cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월,5월</p> <p>잎은 긴 자루가 있고 잎자루 밑부분은 잎집이 된다. 잎집 주변에는 부드러운 털이 있다. 잎몸은 둘레가 세모난 달걀 모양이고 3회 깃모양겹잎이다. 맨 나중 조각은 달걀 모양이다. 큰 잎자루와 갈라진 잎의 가장자리에는 긴 털이 드문드문 있다.</p> <p>꽃은 5~6월에 하얀색으로 핀다. 우산모양꽃차례는 잎과 마주나고 3~7개의 큰 꽃대가 있다. 여기에 다시 작은 꽃대가 5~7개가 생기며 밑부분에는 꽃을 감싸는 작은 잎이 달린다.</p> <p>열매는 달걀 모양이고, 겉면에 갈고리처럼 끝이 굵은 털이 촘촘하게 나 있다. 2개의 분과로 이루어지며 분과의 끝은 부리 모양으로 길게 자란다. 그 끝에 작은 갈고리 모양의 돌기가 다시 달린다.</p> <p>줄기는 곧게 자라고 털이 없으며 가지가 갈라진다.</p> <p>뿌리는 워뿌리이다.</p> |