



갯쇠보리 / *Ischaemum anthephoroides* (Steud.) Miq.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	쇠보리속
과국명	벼과

과명	Gramineae
일반특징	<p>요약설명 : 벼과 여러해살이풀로 제주도와 황해도 이남에 분포한다. 분포지역 : 제주도와 황해도 이남에 분포한다. 형태 : 여러해살이풀이다. 크기 : 높이 30~80cm이다 . 꽃색 : 녹색 개화기 : 7월 바닷가의 모래땅에서 자란다. 줄기는 모여나기하며 밑부분의 마디에서 굽은 뿌리가 내리며 가지가 많이 갈라지고 비스듬히 자란다. 잎은 편평하며 양면에 길고 부드러운 비단실 같은 털이 있다. 앞혀는 절두이거나 또는 2개 내지 여러 개로 잘게 갈라지며 잔털이 있다. 꽃은 7월에 피는데 꽃차례는 밑부분과 마디에 털이 있으며 반원기둥 모양의 꽃이삭 2개가 합쳐져서 1개의 원기둥 꽃이삭같이 보이고 긴 털이 있다. 호영은 끝이 2개로 갈라지며 그 틈에서 포영 길이의 2배 정도되는 까락이 돋는다.</p>