



은꿩의다리 / *Thalictrum actaeifolium* var. *brevistylum* Nakai

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 꿩의다리속 |

| | |
|------|---|
| 과국명 | 미나리아재비과 |
| 과명 | Ranunculaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 미나리아재비과 여러해살이풀로 우리나라의 중부지방을 기준으로 한 남쪽 지역에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 중부이남</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 30~60cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 7월</p> <p>잎은 어긋나고 2~3회 삼출겹잎이다. 아랫부분에 달린 잎은 잎자루가 길지만 위로 갈수록 점점 짧아진다. 작은 잎은 얇은 종이 같은 상태이다. 또한 넓은 달걀 모양, 네모난 타원 모양 또는 달걀 같은 둥근 모양이다. 결각상 톱니가 있으며 뒷면은 분처럼 하얀색이다.</p> <p>꽃은 7월에 홍백색으로 피고 줄기 끝에 원뿔모양꽃차례로 달린다. 암술과 수술을 모두 갖고 있는 양성꽃이다. 꽃잎이 없고 꽃받침조각은 4개이며 원래 시기보다 빨리 떨어진다. 수술은 많고 고리 모양으로 배열된다.</p> <p>열매는 수과고 3~4개씩 달리며 좁은 달걀 모양이다. 대가 없고, 모서리진 부분도 없다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 전체적으로 털이 없다.</p> <p>산지에서 자란다.</p> |