



응달고사리 / *Cornopteris crenulato-serrulata* (Makino) Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	뿔고사리속
과국명	면마과

과명	Dryopteridaceae
일반특징	<p>요약설명 : 면마과 여러해살이풀로 광릉에서 발견되었으며 금강산의 학소령과 백두산에서도 자란다.</p> <p>분포지역 : 광릉에서 발견되었으며 금강산(학소령)과 백두산에서도 자란다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 50cm정도이다.</p> <p>꽃색 : 녹색, 노란색</p> <p>개화기 : 7월, 8월</p> <p>잎자루와 잎몸의 길이가 비슷하다. 비늘조각은 얇은 막처럼 되어 있고 연갈색이다. 또한 창 모양이며 가장자리가 밋밋하다. 잎몸은 삼각형 또는 세모난 달걀 모양이다. 3회 깃털 모양으로 깊게 갈라진다. 첫째 깃털 모양 조각은 긴 타원 같은 창 모양이고 밑으로 갈수록 좁아지기 때문에 첫째 잔깃조각이 사라지는 경우도 있다. 잔깃조각은 대가 없고 깃털 모양으로 깊게 갈라진다. 갈라진 조각은 긴 타원 모양이고 끝이 뭉뚝하다. 가장자리에 무딘 톱니가 있거나 깊게 갈라진다. 큰 잎자루, 깃털 모양의 중심축, 잔깃조각의 뒷면 붉은 맥에는 좁은 비늘 조각과 털이 있다.</p> <p>흫주머니 무리는 달걀 모양 또는 타원 모양이고, 덮고 있는 막은 없다.</p> <p>뿌리줄기는 옆으로 뻗으며 끝에서 잎이 촘촘하게 나 있다.</p> <p>산지의 숲속에서 자란다.</p>