



이고들빼기 / *Crepidiastrum denticulatum* (Houtt.) Pak & Kawano

구분	설명
생물분류	식물
속국명	고들빼기속

과국명	국화과
과명	Compositae
일반특징	<p>요약설명 : 국화과 1~2년생 초본으로 전국 각지에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 전국 각지에 분포한다.</p> <p>형태 : 1~2년생 초본이다.</p> <p>크기 : 높이 30~70cm이다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 8월,9월</p> <p>뿌리에서 난 잎은 꽃이 필 때 말라 없어진다. 줄기잎은 어긋나고 주걱 모양이며 끝이 뭉뚝하다. 양면에 털이 없고 가장자리에 불규칙한 치아 모양 톱니가 있다. 밑부분이 줄기를 조금 감싼 모양이다.</p> <p>꽃은 8~9월에 노란색으로 핀다. 혀꽃만으로 이루어진 머리모양꽃차례가 있는데, 이 꽃차례는 가지 끝과 원줄기 끝에 우산 모양 비슷하게 달린다. 꽃이 필 때는 곧게 서지만 핀 다음에는 아래로 처진다. 총포는 좁은 통 모양이고 어두운 갈색 또는 진한 초록색이다. 안쪽 총포조각은 8개이고 길이가 거의 같으며 어두운 초록색이다. 낱꽃은 13~15개이다.</p> <p>열매는 갈색 또는 검은색이고 12개의 모가 진 선이 있다. 열매 위쪽 끝부분에 나온 털 뭉치는 하얀색이다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 자줏빛이 돌며 윗부분에서 많은 가지가 갈라진다. 산기슭이나 길가 등 건조한 곳에서 흔하게 자란다.</p>