



: 2026 1 18 2:05



이질풀 / *Geranium thunbergii* Siebold & Zucc.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	주손이풀속
과국명	주손이풀과

과명	Geraniaceae
일반특징	<p>요약설명 : 쥐손이풀과 여러해살이풀로 제주도, 전라남도, 경상도, 강원도, 경기도, 황해도, 함경남도에서 자란다. 일본에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본에 분포한다. 제주, 전남, 경남, 경북, 강원, 경기, 황해, 함남에 야생한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 길이 50cm정도.</p> <p>꽃색 : 붉은색, 자주색</p> <p>개화기 : 9월, 8월</p> <p>잎은 마주나기하며 손바닥 모양처럼 3~5개로 갈라진다. 양면에 검은색 무늬가 있다. 곁면에는 갈라진 털이 있으며 뒷면 맥 위에는 비스듬하게 선 곱슬털이 있다. 잎의 갈라진 조각은 거꿀달걀모양이고 둔두이다. 얇게 3개로 갈라지며 윗부분에 불규칙한 톱니가 있다. 잎자루가 있으며, 턱잎은 서로 떨어져 있다.</p> <p>꽃은 8~9월에 피고 연한 붉은색, 홍자색 또는 하얀색이다. 꽃줄기에서 2개의 꽂자루가 갈라져 각각 1개의 꽃이 달린다. 꽂자루와 꽃받침에는 짧은 털과, 분비샘이 발달한 긴 털이 있다. 씨방에도 털이 있다.</p> <p>열매는 삭과이고 5개로 갈라져서 위로 말려 있다. 5개의 씨앗이 들어 있다.</p> <p>줄기는 옆으로 비스듬하게 또는 땅을 기듯이 뻗어 나간다. 위로 퍼진 털이 있으며 곳곳에 마디가 있다.</p> <p>뿌리는 여러 개로 갈라진다.</p> <p>수분을 적당히 머금으면서도, 물이 잘 빠지는 땅이 적합하다. 진흙이 비교적 적게 섞인 보드라운 흙이나 유기물이 충분히 섞인 기름진 땅에서 잘 자란다. 씨앗을 뿌리거나 포기나누기를 하여 번식시킨다.</p>