



자주꿩의비름 / *Hylotelephium telephium* (L.) H.Ohba

---

구분	설명
생물분류	식물
속국명	굉의비름속
과국명	돌나물과
과명	Crassulaceae
일반특징	<p>요약설명 : 돌나물과 여러해살이풀로 거의 전국에서 자란다. 이 외에 일본, 만주, 아무르, 우수리, 사할린, 캄차카, 시베리아, 유럽에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 거의 전도에 나며 일본, 만주, 아무르, 우수리, 사할린, 캄차카, 시베리아, 유럽에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 30~50cm이다.</p> <p>꽃색 : 자주색, 붉은색, 갈색</p> <p>개화기 : 8월, 7월, 9월</p> <p>잎은 어긋나거나 마주나기한다. 분처럼 하얀색이고 좁은 달걀 모양 또는 긴 타원 모양이다. 끝이 뭉뚝하고 밑으로 갈수록 좁아져서 직접 줄기에 달린다. 가장자리에는 얇고 뭉뚝한 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 7~9월에 홍자색으로 피고, 줄기 끝에 편평꽃차례와 취산꽃차례가 합쳐진 형태로 달린다. 꽃받침조각은 넓은 창 모양이다. 꽃잎은 창 모양이고 꽃받침보다 3~4배 길며 마르면 갈색 줄이 생긴다. 수술은 10개, 암술은 5개이다.</p> <p>과실은 골돌과고 익으면 곧게 선다.</p> <p>줄기는 원기둥 모양이고 1개 또는 여러 개가 한군데에서 나온다. 산지에서 자란다.</p>