

_어린이 생물도감

: 2026 1 19 12:49



정금나무 / *Vaccinium oldhamii* Miq.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	산앵도나무속
과국명	진달래과

과명	Ericaceae
일반특징	<p>요약설명 : 진달래과 낙엽 활엽 관목으로 우리나라의 전라도, 경상남도, 충청남도, 황해도에 분포한다. 중국, 일본에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : 중국; 일본; 전라남북도, 경상남도, 충청남도, 황해도에 분포.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 관목.</p> <p>크기 : 높이 2 ~ 3m.</p> <p>꽃색 : 갈색</p> <p>개화기 : 7월, 6월</p> <p>잎은 어긋나고 긴 타원 모양이며 끝이 뾰족한 분비샘(기름샘이나)이 발달한 털처럼 생겼다. 어린잎은 붉은빛이 돌며 양면 맥 위에 털이 있다. 잎자루에는 짧은 털이 있다.</p> <p>꽃은 6~7월에 피고 새가지 끝에 10~18개가 총상꽃차례로 달려 아래로 처진다. 분비샘(기름샘이나)이 발달한 털과 잔털이 있다. 꽃을 감싸는 작은 잎은 창 모양 또는 좁은 달걀 모양이며 점첨두보다는 덜 뾰족하다. 꽃잎 전체는 종 모양이고 붉은빛이 도는 연한 황갈색이다. 털이 없으며 끝이 5개로 갈라진다.</p> <p>열매는 둥글고 검은색이지만, 하얀색으로 덮여 있다. 9월에 익는다.</p> <p>줄기는 갈색이고 새가지에 회갈색의 분비샘(기름샘이나)이 발달한 털이 있다.</p> <p>양지에서 꽃이 피고 열매가 잘 맺히지만 나무 그늘 속에서도 왕성하게 자란다. 추위와 건조에 강하다. 바닷가에서도 잘 자라지만 대기오염이 심한 도시 중심에서는 자라는 것이 불량하다. 씨앗을 뿌리거나 꺽꽂이 하는 등의 방법으로 번식시킨다. 꽃과 가을에 붉은색으로 물드는 단풍, 열매의 아름다움은 관상가치가 높다.</p>