

_어린이 생물도감

: 2026 1 17 11:23



제주산버들 / *Salix blinii* H.L v.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과

과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과 낙엽 활엽 소관목으로 우리나라의 제주도에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 한국(제주도)</p> <p>형태 : 낙엽활엽소관목, 수형:반구형</p> <p>크기 : 높이 50cm내외.</p> <p>꽃색 : 검정색</p> <p>개화기 : 4월,5월</p> <p>잎은 좁은 창 모양 또는 거꿀피침모양이다. 끝이 짧고 뾰족하며 밑부분도 좁고 뾰족하다. 처음에는 부드러운 털이 덮여 있지만 떨어진다. 뒷면은 회녹색이고 가장자리에 작은 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 4~5월에 잎과 함께 피고 암꽃과 수꽃이 각각 다른 그루에 달린다. 또한 꼬리모양꽃차례를 이룬다. 수꽃의 밑에 달린 잎은 타원 모양이고 뾰족하며 끝이 흑갈색이다. 또한 털이 촘촘하게 나 있다. 수술은 2개, 꿀샘은 1개이다.</p> <p>암꽃이삭은 꽃대축에 털이 있다. 또한 밑부분에 있는 작은 잎은 타원 모양이고 끝이 뾰족하다. 끝부분이 흑갈색이며 부드러운 털이 촘촘하게 나 있다. 꿀샘은 1개이고 씨방 길이의 1/2보다 길다. 씨방은 대가 없고 긴 타원 모양이며 털이 있다. 암술대는 길고 암술머리는 4개이다.</p> <p>열매는 삭과고 털이 있으며 여름에 익는다.</p> <p>줄기는 가지가 많이 갈라지고, 가지 밑부분에서 뿌리가 내린다. 어린 가지는 처음에 털이 있으나 점점 없어지고 흥록색이 돈다.</p> <p>산지 개울가처럼 습기가 충분하고 햇빛이 잘 들며 기름진 땅에서 잘 자란다.</p> <p>씨앗을 뿌리거나 꺾꽂이를 하여 번식시킨다. 같은 속(생물의 분류 단위) 식물에 비해 키가 낮고 옆으로 퍼지면서 자란다. 자줏빛이 도는 고동색의 겨울눈과 봄에 부풀어 오른 눈이 큰 편이고 아름답다.</p>