



좁양귀비 / *Papaver dubium* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	양귀비속
과국명	양귀비과

과명	Papaveraceae
일반특징	<p>요약설명 : 양귀비과 한해살이풀로 제주도의 안덕면 바닷가에서 자란다. 분포지역 : 제주도의 안덕면 바닷가에서 자란다. 형태 : 한해살이풀이다. 크기 : 줄기는 높이 20-60cm이다. 꽃색 : 붉은색 개화기 : 5월,6월 뿌리에서 난 잎과 줄기잎이 있다. 뿌리에서 난 잎은 잎자루가 있고 1~2회 깃털 모양으로 깊게 갈라진다. 줄기잎은 잎자루가 없고 작아지며 깃털 모양으로 깊게 갈라진다. 갈라진 조각은 창 모양이고 톱니가 있다. 꽃은 줄기와 가지 끝에 1개씩 핀다. 꽃받침은 2개인데, 겉면에 길고 거친 털이 많으며 꽃이 피면 떨어진다. 꽃잎은 4개이고 주홍색이며 밑부분에 검은 무늬가 있다. 수술은 많고 연한 자주색이다. 암술은 1개이며, 원통 모양의 씨방은 위쪽이 원반 모양이다. 열매는 가시나 털이 없다. 암술머리의 부챗살 모양으로 뺨은 부분은 6~9개로 많은 씨앗이 들어 있다. 씨앗은 콩팥 모양이며 표면에 눈에 띄는 그물 무늬가 있고 흑갈색이다. 줄기에는 직각으로 곧게 선 털이 있다. 제주도의 안덕면 바닷가에 자라고 있다.</p>