

 어린이 생물도감

: 2026 5 27 10:51



0014982



Flora of Korea
Geraniaceae
Geranium tripartitum Kunth
Local Name 줄쥐손이

M. Han-Il, Gyo-ryeol, Jo-cheon-woo, Je-hu-ye, Je-hu-do
국가생물지리정보시스템 기반 생물종분류체계 적용
성관익 - 한라산 동능정삼

Chang-Woo Hyun, Seong-Hyun Cho, Yong-In Kim
YoungdongKim 2010-0476
3 Sep. 2010
Herbarium of Hallam University (HULU)

줄쥐손이 / *Geranium tripartitum* R.Knuth

구분	설명
생물분류	식물
속국명	쥐손이풀속
과국명	쥐손이풀과
과명	Geraniaceae
일반특징	<p>요약설명 : 쥐손이풀과 여러해살이풀로 제주도 한라산에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 제주도 한라산.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 30-50cm</p> <p>꽃색 : 백색,주황색</p> <p>개화기 : 9월,8월</p> <p>잎은 어긋나고 3개로 완전히 갈라진다. 밑에서는 옆쪽 조각이 다시 2개로 갈라진다. 겉면과 뒷면 맥 위에 털이 조금 있다. 작은 잎은 네모난 달걀 모양이고 끝이 뾰족하거나 뽕족하다. 가장자리에 톱니가 있다. 잎자루는 밑을 향해 있는 털과 꼬부라진 털이 있다. 턱잎은 길고 가늘며 서로 떨어져 있다. 꽃은 8~9월에 연한 붉은색 또는 하얀색으로 핀다. 꽃자루는 밑을 향한 털이 있고 꽃이 피기 전에는 아래로 굽어 있다. 꽃받침은 긴 털이 드문드문 있다. 꽃받침조각은 달걀 같은 창 모양이고 3~5개의 맥이 있다. 꽃잎은 끝이 파여 있다. 수술대는 털이 조금 있다.</p> <p>열매는 삭과이다.</p> <p>줄기는 밑부분이 옆으로 비스듬하게 자라고, 아래를 향한 털이 있다. 거꾸로 누운 털이 촘촘히 나 있는 것이 특징이다.</p>