

: 2026 4 4 11:27



HERBARIUM
DEPT. OF BIOLOGY
SEOUL NATIONAL UNIV.



제2차 환경부 자연환경 기초조사
Serial no. ENS98SU778
Family Amaranthaceae 아욱과
Sci. name Amaranthus caudatus L.
Loc. name 줄맨드라미
Coll. site 경상북도 영주시 단상면 소백산
송림지 일대
해발 300 m
Coll. date 1999. 8. 7.
Collector & coll. number Cheng-Wook Park, Hyun-Woo Lee & Jun Koh 10778
No. of duplicates 2/2

줄맨드라미 / *Amaranthus caudatus* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	비름속
과국명	비름과
과명	Amaranthaceae
일반특징	<p>요약설명 : 비름과 한해살이풀로 우리나라의 각지에서 재배한다.</p> <p>분포지역 : 각지에서 재배한다.</p> <p>형태 : 한해살이풀.</p> <p>크기 : 높이가 90cm 정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 백색, 붉은색</p> <p>개화기 : 8월, 9월</p> <p>잎은 어긋나고 네모난 달걀 모양 또는 네모난 창 모양이며 양 끝이 좁다. 겉면은 털이 없으나 뒷면 맥 위에 털이 있고 잎자루가 길다.</p> <p>꽃은 8~9월에 피고 이삭꽃차례는 윗부분의 잎겨드랑이와 끝에서 나와 길게 아래로 처진다. 꽃이나 싹을 보호하는 잎과 같은 구조는 얇은 막처럼 되어 있고 끝이 둥글다. 또한 톱니가 조금 있고 끝이 까락 같으며 꽃덮이보다 약간 길다. 꽃받침조각은 5개이고 긴 타원 모양이며 끝이 뾰족하다. 붉은색 또는 하얀색이다. 수술은 5개, 암술은 1개이다.</p> <p>열매는 열리는 열매이고 타원 모양이다. 꽃받침보다 길고 끝에 3개의 짧은 돌기가 있다. 가운데가 갈라져서 윗부분이 모자처럼 떨어진다. 씨앗은 하얀색이고 기울어진 둥근 모양이며 둘레가 붉은색이다.</p> <p>줄기는 굵고 곧게 서며, 다소 모서리진 부분이 있다. 붉은빛을 띠고 거칠며, 윗부분에 작은 털이 퍼져 난다.</p>