



: 2026 1 19 3:42



0015673



Flora of Baek-doo-san (白頭山)
Liliaceae
Fritillaria ussurensis Maxim.
Local Name 露豆
An-tu-xian, Yanbian, Jilin, China. 연도현, 연변조선족자치구, 吉林省
국가생물자산보호를 위해 상세파일들은 차단하였습니다.
이도박자. 우도박자보호법(中國白河野蒜保育法) 주변
Collector: Seung-Hyun Cho, Joo-Hwan Kim, Chang-Kun Lim,
Bom-Bi Jin
Collection No. MC229
Coll. Date: 25 May, 2011
Herbarium of Hallym University (HCU)

중국파모 / *Fritillaria thunbergii* Miq.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	패모속
과국명	백합과
과명	Liliaceae
일반특징	<p>요약설명 : 백합과 여러해살이풀로 전국 각지에서 재배한다. 분포지역 : 재배한다. 형태 : 여러해살이풀 크기 : 꽃대의 높이는 30~80cm 꽃색 : 노란색 개화기 : 5월, 4월 잎은 2~3장씩 돌려나고 선 같은 창 모양이며 잎자루가 없다. 뒷면에 하얀빛이 돌며 윗부분의 잎과 꽃이나 쌍을 보호하는 잎의 끝부분은 더욱 길어지고 안쪽으로 말려서 덩굴손처럼 된다. 꽃은 4~5월에 피고 1~4개가 밑을 향해 달린다. 꽂대는 곧게 서고 잎이 많이 달린다. 꽃덮이조각은 연한 노란색이며 희미한 그물 무늬가 있다. 또한 긴 타원 모양이고 끝이 둥뚝하며 밑부분에 분비물을 내보내는 돌기가 있다. 수술은 6개이고 꽃덮이보다 짧으며 암술머리는 3갈래로 나뉜다. 열매는 삭과이고 짧은 육각형이며 날개도 6개가 있다. 비늘줄기는 2개의 두꺼운 비늘조각이 모여 둥글게 된다.</p>